

SHARP

Be Original.



Đẳng Cấp Tiện Nghi

Gian bếp hoàn hảo cho bữa ăn ngon



BỘ SƯU TẬP 2020

ĐIỆN GIA DỤNG

HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Với Sharp, bạn thỏa sức đam mê nấu nướng
và sáng tạo không ngừng các món ăn ngon
và đầy dinh dưỡng cho gia đình.



NỘI DUNG

LÒ VI SÓNG HEALSIO	04
LÒ VI SÓNG	12
LÒ VI SÓNG CHUYÊN DỤNG	26
LÒ NƯỚNG ĐIỆN	28
NỒI CƠM ĐIỆN	32
BÌNH THỦY ĐIỆN	42
BÌNH ĐUN SIÊU TỐC	46
MÁY VẮT CAM	49

HEALSIO

HEALSIO

HOÀN HẢO TRONG TỪNG MÓN ĂN

2 TRIỆU SẢN PHẨM
ĐƯỢC BÁN RA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
Lò vi sóng hơi nước siêu nhiệt từ năm 2004



CÔNG NGHỆ HƠI NƯỚC SIÊU NHIỆT




HƠI NƯỚC SIÊU NHIỆT CÓ NHIỆT LƯỢNG CAO GẤP 8 LẦN SO VỚI CÁC LÒ THÔNG THƯỜNG*1

Lò Vi Sóng Hơi nước Siêu Nhiệt có nhiệt độ đạt đến hơn 300°C và tạo thành những hơi nước trong suốt. Quá trình này có khả năng truyền nhiệt tuyệt vời và khả năng nấu mạnh mẽ giúp giữ thực phẩm có độ ẩm tự nhiên và các chất dinh dưỡng.

CÔNG NGHỆ HƠI NƯỚC SIÊU NHIỆT - HEALSIO

Quá trình nấu trong môi trường oxy thấp để giữ lại các chất dinh dưỡng trong thực phẩm.



GIẢM LƯỢNG MỠ



Hơi nước siêu nhiệt ổn định sẽ tạo dòng năng lượng cao để nấu thức ăn chín đều và làm giảm lượng mỡ dư thừa trong quá trình này.

GIẢM LƯỢNG MUỐI



Trong quá trình nấu, nhờ có nhiệt độ cao, độ ẩm và muối trong thực phẩm được hấp thụ bởi độ ẩm trên bề mặt thực phẩm, vì thế làm giảm nồng độ muối trong thực phẩm, tạo nên món ăn lành mạnh.

DUY TRÌ VITAMIN



Hơi nước siêu nhiệt và tấm cửa lò dày, giúp đẩy hết oxy từ khoang lò. Hiện tượng này tạo ra môi trường oxy siêu thấp, ngăn chặn quá trình oxy hóa vitamin C và bảo vệ các chất dinh dưỡng thiết yếu càng nhiều càng tốt.



*1 So Sánh giá trị nhiệt lượng dựa trên từng m³ của lò khi nấu ở nhiệt độ 230°C.

[Lò Hơi nước siêu nhiệt: (nhiệt dung riêng (chất lỏng) x chênh lệch nhiệt độ (20°C → 100°C) + nhiệt bay hơi + nhiệt dung riêng (hơi nước) x nhiệt độ chênh lệch (100°C → 230°C)) x mật độ = 298kcal / m³. Lò thường: (nhiệt dung riêng (hơi nước) x chênh lệch nhiệt độ (20°C → 230°C) x mật độ = 35kcal / m³]

*2 Nhiệt độ cài đặt của lò tối đa là 250°C. Giá trị phép đo gần bằng giá trị được tạo ra từ hệ thống hơi nước siêu nhiệt.


TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

1. TỰ ĐỘNG NẤU TẤT CẢ THỨC ĂN CHỈ TRONG 1 THAO TÁC


Ngay cả khi số lượng thực phẩm lớn hay nhỏ, đông lạnh hoặc nhiệt độ bình thường, chỉ cần chọn phương pháp nấu sau khi sắp xếp thực phẩm vào khay. Lò vi sóng hơi nước siêu nhiệt Healsio nấu chín thông minh tất cả các thành phần cùng một lúc.



Xoay để chọn chức năng



Nhấn nút Start



Cảm biến với thuật toán thông minh sẽ phát hiện nhiệt độ của từng thành phần, kiểm soát nhiệt độ cho khoảng thời gian nấu. Bằng cách sử dụng phương pháp này, quá trình nấu sẽ được thực hiện hoàn hảo cùng một lúc mặc dù thành phần thực phẩm có nhiệt độ khác nhau. Không còn sự lo lắng về việc thực phẩm bị cháy khét.



Vì đặc tính của hơi nước siêu nhiệt, nhiệt độ thấp hơn sẽ cho nhiệt nhiều hơn.



Các cảm biến nhiệt độ sẽ tự động điều chỉnh thời gian làm nóng phù hợp với lượng thực phẩm theo từng giai đoạn.

2. ĐA DẠNG NẤU NƯỚNG

GRILL - NƯỚNG VÌ:



Sử dụng nhiệt độ cao làm chín và giòn bề mặt món nướng, đồng thời làm giảm mỡ và giảm muối dư thừa một cách hiệu quả.

BAKE - NƯỚNG:



Nướng thực phẩm bằng cách sử dụng hơi nước siêu nhiệt sẽ cho ra những bữa ăn bổ dưỡng nhất.

STIR FRY - XÀO:



Kết hợp giữa hơi nước và đối lưu nhiệt trong nấu ăn sẽ tạo ra hơi nước siêu nhiệt để tạo nên món xào hoàn hảo.

STEAM - HẤP:



Nấu ăn bằng cách sử dụng công nghệ hơi nước để làm chín thực phẩm là sự lý tưởng để duy trì lượng dinh dưỡng trong món ăn trọn vẹn nhất.

3. VỆ SINH VÀ KHỬ TRÙNG



SỬ DỤNG DỤNG CỤ BẰNG KIM LOẠI*

Dụng cụ nấu bằng kim loại, giấy nhôm và thực phẩm đóng gói có thể sử dụng trong Lò hơi nước siêu nhiệt. Quá trình nấu ăn mà không cần hộp đựng chuyên dụng.

ĐẸ DÀNG VỆ SINH

Lò hơi nước siêu nhiệt được trang bị chế độ làm sạch khoang lò và khử mùi hiệu quả giúp dễ dàng loại bỏ mảng bám bằng hơi nước nhiệt độ cao Healsio.

LAU CHÙI VÀ KHỬ TRÙNG

Có thể được sử dụng để khử trùng các hộp đựng thực phẩm bằng nhựa chịu nhiệt (nhiệt độ dụng cụ chịu nhiệt 90°C-120°C), hộp ăn trưa, đồ sứ, gốm, thủy tinh và các món hộp đựng bằng kim loại. Thớt nhựa chịu nhiệt hoặc khăn cũng có thể được khử trùng.

HEALSIO

AX-1700VN (R)

- Công suất vi sóng 800W, 2450MHz
- Công suất đối lưu nhiệt 1350W
- Nhiệt độ cài đặt tối đa 250°C



- 15 chế độ nấu tự động
- Đối lưu siêu nhiệt (Super Steam Convection)



Tiết kiệm điện năng nhờ tích hợp công nghệ Inverter tiên tiến



THIẾT KẾ SANG TRỌNG VÀ DỄ DÀNG VẬN HÀNH

- Màu đỏ sang trọng nổi bật
- Màn hình LCD tích hợp bảng điều khiển điện tử

CẢI TIẾN THÂN THIỆN HƠN VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

- Quạt đối lưu giúp hơi nóng lan tỏa khắp trong lò, giúp thực phẩm chín vàng và đều hơn
- Có nhiều lỗ thông gió giúp giải nhiệt tốt
- Buồng nấu được tráng chất chống dính Fluorine giúp dễ lau chùi & vệ sinh
- Khoang lò rộng, phẳng, không sử dụng đĩa xoay nhờ sự cải tiến hiệu quả hệ thống phân tán vi sóng

* Không sử dụng kim loại ở chức năng vi sóng

STEAMWAVE

THIẾT KẾ SANG TRỌNG VÀ DỄ DÀNG VẬN HÀNH

3 trong 1



Sản phẩm là sự kết hợp của lò vi sóng thông thường, lò nướng và hấp. Cực kỳ tiện dụng và tiết kiệm không gian tối đa trong nhà bếp. Bây giờ, bạn chỉ cần Steamwave thay vì 3 thiết bị cùng 1 lúc.



1

NƯỚNG HIỆU SUẤT CAO

Không còn phải lo lắng canh giờ khi làm bếp. Nấu bằng hơi nước chẳng bao giờ làm cháy thực phẩm hay dụng cụ nấu ăn. Hãy giao việc nấu nướng cho Steamwave.



2

HÂM TIỆN LỢI

Chức năng hâm và rã đông bằng vi sóng giúp việc nấu ăn dễ dàng, tiết kiệm thời gian.



3

Healthy Steam Cooking

HẤP GIỮ NGUYÊN VỊ NGON VÀ DINH DƯỠNG

Bộ phận tạo hơi nước lên đến 100°C tích hợp trong lò giúp thực phẩm chín dễ dàng đồng thời giữ nguyên mùi vị và các vitamin. Hãy nấu ăn theo phương thức mới có lợi cho sức khỏe.



28 CHẾ ĐỘ NẤU CÀI ĐẶT SẴN

18 thực đơn hấp, 6 thực đơn vi sóng cùng 4 thực đơn nướng là trợ thủ giúp bữa ăn gia đình phong phú hơn.



HỘCHỮA NƯỚC DỄ THAO LẬP

Ống tiếp nước trở thành một khái niệm quá rườm rà khi bạn đã có sẵn hộc nước 430cc tiện dụng có thể tháo lắp và vệ sinh dễ dàng.

STEAMWAVE

AX-1100VN

Công suất vi sóng 900W, 2450MHz
 Công suất nướng 1100W
 Hơi nước 100°C



MÀU SẮC



27L	900W	1100W	NO PLATE
Auto MENU	TIẾNG VIỆT	100°C	



- 28 chế độ nấu tự động
- 3 chức năng trong 1 lò

THIẾT KẾ SANG TRỌNG VÀ DỄ DÀNG VẬN HÀNH

- Màu bạc/đỏ sang trọng nổi bật.
- Màn hình LCD, cùng nút ấn mở lò để thao tác
- Bảng điều khiển điện tử hiện đại sử dụng bằng tiếng Việt

CẢI TIẾN THÂN THIỆN HƠN VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

- Có nhiều lỗ thông gió giúp giải nhiệt tốt
- Bướng nấu bằng thép không gỉ giúp dễ lau chùi & vệ sinh
- Dung tích bên trong rộng chứa được nhiều thực phẩm thích hợp cho gia đình đông người
- Khoang lò rộng, phẳng, không sử dụng đĩa xoay nhờ sự cải tiến hiệu quả hệ thống phân tán vi sóng

HEALSIO

STEAMWAVE

Tên model	AX-1700VN (R)	
Dòng sản phẩm	Lò vi sóng hơi nước siêu nhiệt	
Màu sắc	Đỏ	
Dung tích (L)	31	
Nguồn điện	220V 50Hz	
Công suất vi sóng	800W	
Công suất đối lưu	1350	
Công suất tạo hơi nước	15cc/phút	
Công suất hệ thống hơi nước	900W	
Công suất nướng	450W x 2	
Mức công suất		
Cảm biến	Cảm biến độ ẩm/ hồng ngoại/ nhiệt	
Màn hình	LCD	
Ngôn ngữ hiển thị	Tiếng Anh	
Hệ Thống Inverter (Vi Sóng)	Có	
Vệ sinh lò	Bảng hơi nước	
Lớp đệm bảo vệ cửa	Có	
Khay kim loại		
Khay nướng	2	
Khay thủy tinh	-	
Khay Hấp	-	
Vi nướng	1	
Thực đơn tự động	15	
Nấu tự động bằng cảm biến	4 tùy chọn (Nướng vi, Hấp, Xào, Nướng)	
Kích thước ngoài (mm) (R x C x S)	500 x 420 x 475	
Kích thước khoang (mm) (R x C x S)	400 x 244 x 316	
Trọng lượng	23	
CÁCH NẤU	CHẾ ĐỘ NẤU	
Nấu thủ công	Nướng	Hơi nước siêu nhiệt + Nướng
		Nướng
	Đối lưu	Hơi nước siêu nhiệt + Đối lưu
		Đối lưu
		Hấp nhiệt độ cao
	Hấp	Hấp nhiệt độ thấp
		Làm nở bánh bằng hơi nước (35°C - 45°C)
		Làm nở bánh bằng nhiệt (35°C - 45°C)
	Vi sóng	Nấu
		Rã đông

	AX-1100VN (S) / AX-1100VN (R)	
	Bạc / Đỏ	
	27	
	220V 50Hz	
	Vi sóng: 900W - Nướng: 1100W	
	-	
	16cc/phút	
	-	
	5	
	LCD	
	Tiếng Anh + Tiếng Việt	
	Bảng hơi nước	
	Có	
	2	
	1	
	0	
	1	
	343 x 381 x 210	
	520 x 474 x 330	
	19.5	
	CHẾ ĐỘ NẤU	
Nấu tự động mặc định	28 chế độ nấu (bao gồm rã đông)	
Hấp (hơi nước 100°C)	Hấp nhiệt độ cao	
	Hấp nhiệt độ thấp	
	Hâm nóng	
	Làm nở bánh	
Vi sóng	Nấu	
	Rã đông	
Nướng	Nướng bánh ngọt	
	Nướng bánh mì	
	Nướng cá / thịt	

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.







LÒ VI SÓNG

NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI. BỮA CƠM SUM VẦY

Việc chuẩn bị các bữa ăn hàng ngày không chỉ đơn thuần là đáp ứng một nhu cầu sinh hoạt thông thường nữa mà đã được Sharp nâng lên trở thành một giá trị hạnh phúc dành tặng mỗi thành viên trong gia đình. Bữa ăn ngon chỉ đơn giản là một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất khi các thành viên quây quần bên nhau.

CÔNG NGHỆ INVERTER


1. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT




2. HỆ THỐNG NHIỆT & RÃ ĐÔNG

So sánh Hệ thống nhiệt đều làm cho thực phẩm nóng đều

NHIỆT ĐỀU




RÃ ĐÔNG ĐỀU



3. NẤU ĂN TỐT CHO SỨC KHỎE

Khái niệm nấu ăn lành mạnh. Sự hòa hợp giữ vi sóng với các loại thực phẩm tạo nên môi trường nấu ăn tốt nhất để đảm bảo các giá trị dinh dưỡng (vitamin, amino axit, độ ẩm) của thực phẩm không bị mất. Bất kể chế độ nấu: nướng, chiên.

Năng lượng vi sóng thích hợp



4. TRỌNG LƯỢNG

Thông thường
Máy biến áp HVT to và nặng, làm cho tổng thể sản phẩm trở nên nặng hơn và bị hạn chế về kích thước.
* HVT (High Voltage Transformer)

HVT
18.5kg

Inverter
15.0kg

Giảm 19%

Inverter
Cân nặng của bo mạch biến tần nhẹ hơn máy biến áp thông thường 9 lần. Do đó trọng lượng cũng nhẹ hơn và tiết kiệm không gian.

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

HÂM NÓNG & RÃ ĐÔNG

Thực phẩm đông lạnh dễ dàng được rã đông chỉ với 1 thao tác đơn giản, giúp bạn chuẩn bị bữa ăn một cách nhanh chóng.



NƯỚNG

Lò vi sóng Sharp tích hợp thêm chức năng nướng cho phép bạn dễ dàng thực hiện các món ăn đa dạng và phong phú hơn.



NƯỚNG KÉP

Hệ thống nướng kép với hai giàn nướng trên và dưới công suất cao nhanh chóng toả hơi nóng khắp bên trong lò, cho bạn các món nướng thơm ngon trong thời gian nhanh nhất.



ĐỐI LƯU NHIỆT

Luồng không khí nóng được đối lưu khắp bên trong lò nhờ hệ thống quạt, giúp thực phẩm chín nhanh và đều hơn hẳn.



THỰC ĐƠN TỰ ĐỘNG

Cá chế độ nấu tự động được tích hợp sẵn cho phép bạn lựa chọn các thực đơn nấu nướng và hâm nóng, giúp tối ưu hoá thời gian và công suất lò khi làm bếp.



BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾNG VIỆT

Bảng điều khiển hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt giúp bạn dễ dàng thao tác trong suốt quá trình sử dụng.



NỘI THẤT BẰNG THÉP KHÔNG GỈ

Khoang lò bằng thép không gỉ giúp việc lau chùi và bảo quản trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.



CẢM BIẾN ĐỘ ẨM THÔNG MINH

Công nghệ cảm biến thông minh có thể tự động thiết lập thời gian không phụ thuộc vào trọng lượng thực phẩm nhờ khả năng nhận biết độ ẩm do thực phẩm bay hơi bên trong khoang lò.

3 LỢI ÍCH KHI TÍCH HỢP CẢM BIẾN ĐỘ ẨM



Thao tác đơn giản chỉ với 1 nút nhấn



Không cần cài đặt thời gian



CHẾ ĐỘ NẤU KẾT HỢP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Sự kết hợp giữa vi sóng và các chế độ khác được gọi là nấu kết hợp (combine). Lò vi sóng Sharp được tích hợp đa dạng các chế độ nấu kết hợp để bạn linh hoạt điều chỉnh theo từng thực đơn để tiết kiệm tối đa thời gian nấu nướng nóng khắp bên trong lò, cho bạn các món nướng thơm ngon trong thời gian nhanh nhất.

CÁC DẠNG NẤU KẾT HỢP CỦA LÒ VI SÓNG SHARP

CÁC CHẾ ĐỘ NẤU KẾT HỢP	
Chế độ nấu kết hợp cơ bản	Vi sóng + Nướng
Chế độ nấu kết hợp nâng cao	Vi sóng + Đối lưu
	Vi sóng + Nướng
	Nướng + Đối lưu
	Nướng + Đối lưu + Nướng

32lít



R-S933XVN(ST)



- Công suất vi sóng 1200W
- Chức năng rà đông nhanh, thuận tiện
- 5 chế độ hâm nóng bằng cảm biến
- 9 thực đơn cảm biến
- Công nghệ J-tech inverter tiết kiệm điện năng tối ưu
- Chức năng hẹn giờ
- Màn hình hiển thị LCD 4 số
- Khóa trẻ em
- Nút ấn mở cửa lò dễ thao tác
- Bảng điều khiển Anh - Việt dễ sử dụng

32lít



R-C932XVN-BST



- Công suất vi sóng 1100W / Nướng 1100W / Đối lưu nhiệt 2500W
- Bảng điều khiển Tiếng Việt dễ sử dụng
- Bề mặt thép không gỉ màu đen sang trọng
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng
- Màn hình LED hiện đại
- 11 mức công suất
- Tay cầm sang trọng
- 5 thực đơn thuần Việt
- Khoang Lò Bằng Thép Không Gỉ để vệ sinh

28lít




R-G728XVN-BST



- Công suất vi sóng 1000W/Nướng 1100W
- Bảng điều khiển Tiếng Việt dễ sử dụng
- Bề mặt thép không gỉ sang trọng
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng
- Màn hình LED hiện đại
- 11 mức công suất
- Tay cầm sang trọng
- 5 thực đơn thuần Việt

27lít



R-C727XVN-BST



- Công suất vi sóng 1000W / Nướng 1100W / Đối lưu nhiệt 2500W
- Bảng điều khiển Tiếng Việt dễ sử dụng
- Bề mặt thép không gỉ đen sang trọng
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng
- Màn hình LED hiện đại
- 11 mức công suất
- Tay cầm sang trọng
- 5 thực đơn thuần Việt
- Khoang lò bằng thép không gỉ để vệ sinh

25lít



R-G52XVN-ST



- Công suất vi sóng 1000W/Nướng 1000W
- Bảng điều khiển Tiếng Việt dễ sử dụng
- Bề mặt thép không gỉ sang trọng
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng
- Màn hình LED hiện đại
- 11 mức công suất
- Tay cầm sang trọng
- 5 thực đơn thuần Việt

23lít



R-G32XVN-ST



- Công suất vi sóng 900W/Nướng 1000W
- Bảng điều khiển Tiếng Việt dễ sử dụng
- Bề mặt thép không gỉ sang trọng
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng
- Màn hình LED hiện đại
- 11 mức công suất
- Tay cầm sang trọng
- 5 thực đơn thuần Việt

LÒ VI SÓNG ĐỐI LƯU NHIỆT

32lit



R-C932VN(ST)



- Công suất 1000W/Đổi lưu nhiệt 2500W
- Nướng 1100W
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng
- Chất liệu thép không gỉ sang trọng và tinh tế
- Màn hình LED hiện đại
- 5 mức công suất
- Tay cầm sang trọng
- 10 thực đơn nấu tự động
- Nhiệt độ nướng đối lưu cực cao 240°C
- 10 mức công suất nhiệt độ đối lưu
- Khoang lò bằng thép không gỉ dễ vệ sinh

26lit



R-C900VN(S)



- Công suất 900W/đổi lưu nhiệt 1650W
- Nướng trên 1100W/Nướng dưới 550W
- Khoang lò bằng thép không gỉ dễ dàng vệ sinh
- 4 thực đơn hâm nóng món giòn
- 4 thực đơn chiên không dầu
- 25 thực đơn nấu tự động
- Màu bạc hiện đại
- Khóa trẻ em
- Màn hình LCD
- Bảng điều khiển Anh - Việt dễ dàng sử dụng

25lit



R-C825VN(ST)



- Công suất 900W / Đổi lưu nhiệt 2400W / Nướng 1400W
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng
- Chất liệu bằng thép không gỉ sang trọng và tinh tế
- Màn hình LED hiện đại
- 5 mức công suất
- Tay cầm sang trọng
- 10 thực đơn nấu tự động
- Nhiệt độ nướng đối lưu cực cao 240°C
- 10 mức công suất nhiệt độ đối lưu
- Khoang lò bằng thép không gỉ dễ vệ sinh

LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ CÓ NƯỚNG

23lit



R-G378VN-CS



- Công suất vi sóng 900W/ Nướng 1000W
- Bảng điều khiển Tiếng Việt
- Màn hình LED hiện đại
- 11 mức công suất
- 9 thực đơn nấu tự động
- Thiết kế màu lập thể

20lit



R-678VN-S



- Công suất 800W / Nướng 1000W
- Giàn nướng thạch anh công suất cao
- Thiết kế thời trang với hai màu trắng và bạc
- Chức năng nướng kết hợp
- Chế độ tiết kiệm năng lượng
- 4 chế độ nướng tự động
- 4 thực đơn nấu tự động
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng
- Thực đơn thực phẩm dinh dưỡng cài đặt tự động
- Chức năng nấu chậm / hấp
- Rã đông dễ dàng
- Khóa trẻ em
- Màn hình LCD

20lit



R-G272VN-S



- Công suất vi sóng: 800W / Nướng 1000W
- Chức năng rã đông nhanh, thuận tiện
- Chức năng nướng kết hợp
- Bảng điều khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng
- 11 mức công suất
- 8 thực đơn nấu tự động
- Màn hình hiển thị LED 4 chữ số
- Khóa trẻ em
- Nút ấn mở cửa lò để thao tác



25lit

R-G572VN-S



- Công suất vi sóng: 900W / Nướng 1000W
- Chức năng nướng kết hợp
- Bảng điều khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng
- 11 mức công suất
- 8 thực đơn nấu tự động
- Màn hình hiển thị LED 4 chữ số
- Khóa trẻ em
- Nút ấn mở cửa lò để thao tác



23lit

R-G371VN-W



- Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
- Chức năng rà đồng nhanh, thuận tiện
- Chức năng nướng kết hợp
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng
- 5 Mức công suất
- 8 Thực đơn nấu tự động
- Màn hình LED 4 chữ số
- Khóa trẻ em



23lit

R-G372VN-S



- Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
- Chức năng rà đồng nhanh, thuận tiện
- Chức năng nướng kết hợp
- Bảng điều khiển Tiếng Việt dễ sử dụng
- 5 Mức công suất
- 8 Thực đơn nấu tự động
- Màn hình LED 4 chữ số
- Khóa trẻ em



20lit

R-G273VN-B



- Công suất vi sóng: 800W / Nướng 1000W
- Chức năng rà đồng nhanh, thuận tiện
- Chức năng nướng kết hợp
- Bảng điều khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng
- 11 mức công suất
- 8 thực đơn nấu tự động
- Màn hình hiển thị LED 4 chữ số
- Khóa trẻ em
- Tay cầm sang trọng



20lit

R-G620VN(ST)



- Công suất 800W / Nướng 1000W
- Chất liệu bằng thép không gỉ sang trọng và tinh tế
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng
- Màn hình LED hiện đại
- 5 mức công suất
- 8 thực đơn nấu tự động
- Tay cầm sang trọng

23lít



R-370VN-S



- Công suất vi sóng 900W
- Bảng điều khiển Tiếng Việt
- Màn hình LED hiện đại
- 11 mức công suất
- 6 thực đơn nấu tự động

22lít



R-289VN(W)



- Công suất vi sóng: 800W
- Chức năng rã đông nhanh, thuận tiện
- Bảng điều khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng
- 4 thực đơn nấu tự động
- Màn hình hiển thị LCD
- Khóa trẻ em
- Có 2 thực đơn hâm nóng và nấu mì bằng cảm biến đặc biệt
- 4 mức công suất

One TOUCH
Nấu nhanh với 1 thao tác

Công nghệ cảm biến thông minh:
tự động thiết lập thời gian và không phụ
thuộc vào trọng lượng thực phẩm



Hâm nóng cảm biến



Mỳ ăn liền

22lít



R-29D2(R/G)VN



- Công suất vi sóng 800W
- Chức năng rã đông nhanh và thuận tiện
- Chức năng hâm nóng bằng cảm biến
- 3 thực đơn sử dụng công nghệ cảm biến
- 2 kiểu tay cầm dễ dàng đóng mở
- Màn hình hiển thị LED 4 chữ số

Công nghệ cảm biến thông minh
(Dành cho chế độ Mỳ ăn liền, Rau củ và Com):
tự động thiết lập thời gian và không phụ thuộc vào trọng lượng thực phẩm



Mỳ ăn liền Rau củ Com Thức uống Rã đông

22lít



R-25D1(S)VN



- Công suất 800W
- Chức năng rã đông nhanh, thuận tiện
- 2 chế độ hâm nóng
- 3 thực đơn nấu tự động phổ biến cho người Việt
- Chức năng hẹn giờ
- Màn hình hiển thị LCD 4 chữ số
- Khóa trẻ em
- Nút ấn mở cửa lò dễ thao tác
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

23lít



R-G322VN-S



- Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
- 5 Mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

23lít



R-G302VN-S



- Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
- 5 Mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Thiết kế màu bạc cao cấp
- Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

20lít



R-G228VN-SL



- Công suất vi sóng 700W / Nướng 1000W
- Kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
- 5 Mức công suất
- Chức năng nướng kết hợp vi sóng
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh Việt dễ dàng sử dụng

20lít



R-G222VN-S



- Công suất 800W/Nướng 1000W
- Chức năng nướng kết hợp
- Nút ấn mở cửa lò để thao tác
- 5 mức công suất
- Thiết kế màu bạc cao cấp
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Cài đặt thời gian ra đồng theo trọng lượng
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

20lít



R-G223VN-SM



- Công suất 800W/Nướng 1000W
- Chức năng nướng kết hợp
- Thiết kế mặt gương
- Nút ấn mở cửa lò để thao tác
- 5 mức công suất
- Thiết kế màu bạc cao cấp
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Cài đặt thời gian ra đồng theo trọng lượng
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

20lít



R-G226VN-S



- Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
- 5 Mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Thiết kế màu bạc cao cấp
- Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

LÒ VI SÓNG CƠ CÓ NƯỚNG

20lít



R-G225VN-BK



- Công suất vi sóng 700W / Nướng 1000W
- Kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
- 5 Mức công suất
- Chức năng nướng kết hợp vi sóng
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ dàng sử dụng

20lít



R-G227VN-M



- Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
- 5 Mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Thiết kế mặt gương sáng bóng
- Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

LÒ VI SÓNG CƠ

20lít



R-209VN-SK



- Công suất 700W
- Nút nhấn mở cửa để sử dụng
- 6 mức công suất
- Thiết kế gọn và tiết kiệm không gian
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh - Việt dễ sử dụng

20lít



R-208VN-WS



- Công suất 700W
- Nút nhấn mở cửa để sử dụng
- 6 mức công suất
- Thiết kế gọn và tiết kiệm không gian
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh - Việt dễ sử dụng

20lít



R-207VN-SL



- Công suất 700W
- Nút nhấn mở cửa để sử dụng
- 6 mức công suất
- Thiết kế gọn và tiết kiệm không gian
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh - Việt dễ sử dụng

20lít



R-205VN-S



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa để sử dụng
- 5 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Thiết kế màu bạc cao cấp
- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

23lít



R-31A2VN-S



- Công suất 900W
- Tay cầm kéo
- 6 mức công suất
- Hẹn giờ 30 phút

- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển tiếng Anh-Việt dễ sử dụng

23lít



R-32A2VN-S



- Công suất 900W
- Tay cầm kéo
- 6 mức công suất
- Hẹn giờ 30 phút

- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển tiếng Anh-Việt dễ sử dụng

22lít



R-20A1(S)VN



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- Thiết kế màu bạc cao cấp
- 5 mức công suất

- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Cài đặt thời gian rá đồng theo trọng lượng
- Bảng điều khiển Anh-Việt để sử dụng

22lít



R-21A1(S)VN



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 5 mức công suất
- Thiết kế gọn và tiết kiệm không gian

- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Cài đặt thời gian rá đồng theo trọng lượng
- Bảng điều khiển Anh-Việt để sử dụng

20lít



R-201VN-W



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 5 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút

- Thiết kế màu trắng sang trọng
- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt để sử dụng

20lít



R-202VN-S



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 5 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút

- Thiết kế màu bạc cao cấp
- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt để sử dụng

20lít



R-203VN-M



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 5 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút

- Thiết kế mặt gương trang nhã
- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt để sử dụng

I THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DÒNG SẢN PHẨM	LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ						
	R-25D1(S)VN	R-289VN(W)	R-29D2(R/G)VN	R-370VN-S	R-S933XVN(ST)	R-G371VN-W	R-G372VN-S
Model	Lò vi sóng điện tử	Lò vi sóng điện tử nướng	Lò vi sóng điện tử có nướng				
Dung tích (l)	22	22	22	23	32	23	23
Màu sắc	Bạc	Trắng	Đỏ / Vàng	Bạc	Bạc	Trắng	Bạc
Kiểu mở cửa lò	Nhấn	Tay kéo	Tay kéo	Nhấn	Nhấn	Tay kéo	Tay kéo
Kiểu thanh nướng	-	-	-	-	-	Thanh nhiệt	Thanh nhiệt
Mức công suất vi sóng	5	4	4	11	10	5	5
Trọng lượng (kg)	12	12	14.2	13.6	12	14	14
Kích thước ngoài (Rộng x Cao x Sâu) (mm)	460 x 275 x 380	460 x 275 x 368	460x275x368	483x281x360	520 x 310 x 448	485 x 406 x 293	485 x 293 x 410
Thức đơn nấu tự động	12	4	5	6	9	8	8
Đĩa xoay/kích thước (mm)	C6/272	C6/272	C6/272	C6/270	C6/320	C6/270	C6/270
Nguồn điện	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
CHỨC NĂNG							
Hâm nóng	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Nấu	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Rã đông	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Nướng	-	-	-	-	-	Có	Có
Nướng đối lưu	-	-	-	-	-	-	-
Nướng kết hợp vi sóng	-	-	-	-	-	Có (2 mức)	Có (2 mức)
Hấp	-	-	-	-	-	-	-
CÔNG SUẤT							
Tiêu thụ vi sóng (W)	1250	1220	1250	1400	1880/1250(sau 15 phút)	1250	1250
Vi sóng (W)	800	800	800	900	1200	800	800
Nướng trên (W)	-	-	-	-	-	1000	1000
Nướng dưới (W)	-	-	-	-	-	-	-
Nướng đối lưu (W)	-	-	-	-	-	-	-
Nhiệt độ nướng đối lưu (°C)	-	-	-	-	-	-	-
Mức nhiệt độ nướng đối lưu	-	-	-	-	-	-	-
Nhiệt độ khí nóng 3D(°C)	-	-	-	-	-	-	-
Mức nhiệt độ khí nóng 3D(°C)	-	-	-	-	-	-	-
TÍNH NĂNG							
Công nghệ cảm biến độ ẩm	-	Có	Có	Có	Có	-	-
Công nghệ Inverter	-	-	-	-	Có	-	-
Chế độ hẹn giờ (phút)	99.9	20	95	95	Có	95	99.5
Khóa trẻ em	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.



LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ CÓ NƯỚNG

R-G378VN-CS	R-G32XVN-ST	R-G52XVN-ST	R-G728XVN-BST	R-G572VN-S	R-G272VN-S	R-G273VN-B	R-G620VN(ST)	R-G678VN-S
Lò vi sóng điện tử nướng	Lò vi sóng điện tử có nướng							
23	23	25	28	25	20	20	20	20
Bạc	Xám	Xám	Xám	Bạc	Bạc	Đen	Thép không gỉ	Bạc
Nhấn	Tay kéo	Tay kéo	Tay kéo	Nhấn	Nhấn	Tay kéo	Tay kéo	Tay kéo
Thanh nhiệt	Thanh điện trở	Thanh thạch anh	Thanh điện trở	Thạch anh	Thạch anh	Thạch anh	Thạch anh	Thạch anh
11	11	11	11	11	11	11	5	5
14.1	10.5	11	12.5	12.4	12.4	12.4	15	12
483 x 281 x 405	485 x 408 x 293	513 x 429 x 306	513 x 429 x 306	442 x 255 x 327	442x255x327	442x257x358	458x396x293	450x275x389
9	13	13	13	8	8	8	8	4
Có/270	Có/270	Có/315	Có/315	Có/315	Có/255	Có/255	Có/255	Có/272
220/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz
Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Có	Có (2 mức)	Có (2 mức)	Có (2 mức)	Có (2 mức)				
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	1450	1540	1540	1450	1270	1270	1270	1250
900	900	1000	1000	900	800	800	800	800
1000	1000	1000	1100	1000	1000	1000	1000	1000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Có	Có	Có	-	-	-	-	-
95	99-99	99-99	99-99	99.9	99.9	99.9	95	99.9
Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có



I THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DÒNG SẢN PHẨM		LÒ VI SÓNG CƠ					
Model	R-201VN-W	R-202VN-S / R-203VN-M / R-205VN-S	R-207VN-SL	R-208VN-WS	R-209VN-SK	R-20A1(S)VN / R-21A1(S)VN	R-31A2VN-S
Dòng sản phẩm	Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ
Dung tích (l)	20	20	20	20	20	22	23
Màu sắc	Trắng	Bạc	Bạc	Mặt đen + Bạc	Mặt đen + Bạc	Bạc	Bạc
Kiểu mở cửa lò	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Tay kéo
Kiểu thanh nướng	-	-	-	-	-	-	-
Mức công suất vi sóng	5	5	6	6	6	5	6
Trọng lượng (kg)	10.9	10.9	10.5	10.5	10.5	12	14.1
Kích thước ngoài (Rộng x Cao x Sâu) (mm)	439.5 x 338.2 x 256.2	439.5 x 338.2 x 256.2	452x262x330	452x262x330	452x262x330	460 x 275 x 380	483x281x393
Thực đơn nấu tự động	-	-	-	-	-	-	-
Đĩa xoay/kích thước (mm)	C6/255	C6/255	C6/ 245	C6/ 245	C6/ 245	C6/272	C6/270
Nguồn điện	230V/50Hz	230V/50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V-240V/50Hz	220V/50Hz
CHỨC NĂNG							
Hâm nóng	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Nấu	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Rã đông	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Nướng	-	-	-	-	-	-	-
Nướng đối lưu	-	-	-	-	-	-	-
Nướng kết hợp vi sóng	-	-	-	-	-	-	-
Hấp	-	-	-	-	-	-	-
CÔNG SUẤT							
Tiêu thụ vi sóng (W)	1270	1270	1200	1200	1200	1250	1400
Vi sóng (W)	800	800	700	700	700	800	900
Nướng trên (W)	-	-	-	-	-	-	-
Nướng dưới (W)	-	-	-	-	-	-	-
Nướng đối lưu (W)	-	-	-	-	-	-	-
Hơi nước (cc/phút)	-	-	-	-	-	-	-
Khí nóng 3D (W)	-	-	-	-	-	-	-
TÍNH NĂNG							
Công nghệ cảm biến độ ẩm	-	-	-	-	-	-	-
Chế độ hẹn giờ (phút)	35	35	30	30	30	30	30
Khóa trẻ em	-	-	-	-	-	-	-

DÒNG SẢN PHẨM		LÒ VI SÓNG ĐỐI LƯU			
Model	R-C900VN(S)	R-C825VN(ST)	R-C932VN(ST)	R-C727XVN-BST	R-C932XVN-BST
Dòng sản phẩm	Lò vi sóng đối lưu	Lò vi sóng đối lưu	Lò vi sóng đối lưu	Lò vi sóng đối lưu	Lò vi sóng đối lưu
Dung tích (l)	26	25	32	27	32
Màu sắc	Bạc	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ màu đen	Thép không gỉ màu đen
Kiểu mở cửa lò	Tay kéo	Tay kéo	Tay kéo	Tay kéo	Tay kéo
Kiểu thanh nướng	Thạch anh/Thanh nhiệt	Thanh nhiệt	Thanh nhiệt	Thanh điện trở	Thanh điện trở
Mức công suất vi sóng	5	5	5	11	11
Trọng lượng (kg)	19	18	18.5	14.0	15.0
Kích thước ngoài (Rộng x Cao x Sâu) (mm)	520x309x486	513x306x466	519 x 315 x 510	513 x 466 x 306	520 x 510 x 315
Thực đơn nấu tự động	25	10	10	8	8
Đĩa xoay/kích thước (mm)	Kim loại/325	C6/315	C6/315	C6/315	C6/315
Nguồn điện	220V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
CHỨC NĂNG					
Hâm nóng	Có	Có	Có	Có	Có
Nấu	Có	Có	Có	Có	Có
Rã đông	Có	Có	Có	Có	Có
Nướng	Có	Có	Có	Có	Có
Nướng đối lưu	Có (10 mức) (40 - 250 độ C)	Có (10 mức) (150 - 240 độ C)	Có (10 mức) (150-240 độ C)	Có	Có
Nướng kết hợp vi sóng	Có (4 mức)	Có (4 mức)	Có (4 mức)	Có	Có
Hấp	-	-	-	-	-
CÔNG SUẤT					
Tiêu thụ vi sóng (W)	1400	1500	1550	1550	1800
Vi sóng (W)	900	900	1000	1000	1100
Nướng trên (W)	1100	1400	1100	1100	1100
Nướng dưới (W)	550	-	-	-	-
Nướng đối lưu (W)	1650	2400	2500	2500	2500
Nhiệt độ nướng đối lưu (°C)	40 ~ 250	150 ~ 240	150 ~ 240	40 ~ 230	40 ~ 230
Mức nhiệt độ nướng đối lưu	10 Mức	10 Mức	10 Mức	10 Mức	10 Mức
Nhiệt độ khí nóng 3D(°C)	-	-	-	-	-
Mức nhiệt độ khí nóng 3D(°C)	-	-	-	-	-
TÍNH NĂNG					
Công nghệ cảm biến độ ẩm	-	-	-	-	-
Công nghệ Inverter	-	-	-	-	-
Chế độ hẹn giờ (phút)	99.9	95	95	99:99	99:99
Khóa trẻ em	Có	Có	Có	Có	Có

LÒ VI SÓNG CƠ NƯỚNG								
R-32A2VN-S	R-G225VN-BK	R-G228VN-SL	R-G222VN-S	R-G223VN-SM	R-G226VN-S	R-G227VN-M	R-G302VN-S	R-G322VN-S
Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ nướng							
23	20	20	20	20	20	20	23	23
Bạc	Đen	Bạc						
Tay kéo	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Kéo	Nhấn	Tay kéo
-	Thạch anh							
6	5	5	5	5	5	5	5	5
14.1	10.5	10.5	11.4	11.4	11.5	11.5	14	14
483x281x393	452x262x335	452x262x335	440 x 258 x 340	440 x 258 x 340	440 x 259 x 334	440 x 259 x 334	485 x 293 x 376	485 x 293 x 410
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Có/270	Có/245	Có/245	Có/255	Có/255	Có/255	Có/255	Có/270	Có/270
220V/50Hz	230-240V/50Hz	230-240V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Có								
Có								
Có								
-	Có							
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Có (3 mức)							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	1200W	1200W	1270	1270	1270	1270	1250	1250
900	700W	700W	800	800	800	800	800	800
-	1000W	1000W	1000	1000	1000	1000	1000	1000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30	30	35	35	35	35	35	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.





LÒ VI SÓNG CHUYÊN DỤNG NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI VÀ CHUYÊN NGHIỆP

Với nhịp sống ngày càng hối hả, người Việt mong muốn tiện lợi mà vẫn đảm bảo chất lượng là yếu tố tiên quyết để lựa chọn địa điểm mua sắm và sử dụng dịch vụ. Sharp nắm bắt được nhu cầu đó nên đã cho ra đời dòng sản phẩm Lò Vi Sóng chuyên dụng R-7500VN giúp nâng cao tính chuyên nghiệp cũng như nâng tầm giá trị dịch vụ cho các cửa hàng tiện ích, nhà hàng và khách sạn.

CÔNG NGHỆ ĐẶC BIỆT


KHOANG LÒ PHẪNG

Thiết kế khoang lò phẳng bằng thép không gỉ giúp bạn tối ưu hóa không gian bên trong đặt được nhiều thực phẩm hơn. Ngoài ra, việc vệ sinh cũng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết.



THIẾT LẬP 30 Ô NHỚ

Bạn có thể thiết lập sẵn mức công suất và thời gian phù hợp cho từng thực đơn vào mỗi ô nhớ, đặc biệt phù hợp với các thực đơn hâm nóng và rã đông. Với 30 ô nhớ bạn sẽ thiết lập lên tới 30 thực đơn khác nhau.



SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG CHO NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN VÀ CỬA HÀNG TIỆN ÍCH

Với các chức năng được thiết kế chuyên biệt để sử dụng cho các nhà hàng, khách sạn và các cửa hàng tiện ích, Sharp tin tưởng sản phẩm này sẽ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về tính hiệu quả sử dụng, nhanh chóng thuận tiện, dễ dàng vệ sinh và tính bền bỉ trong suốt quá trình sử dụng.



CÔNG SUẤT VI SÓNG CỰC CAO 1900W


Với công suất cực cao, thực phẩm sẽ được nấu, hâm nóng, rã đông cực kỳ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian tối đa tại các cửa hàng tiện ích, nhà hàng và khách sạn.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	R-7500VN
Dung tích (L)	19
Công suất tiêu thụ (W)	2850
Công suất vi sóng (W)	1900
Mức công suất	1900~0W, 14 mức
Màn hình hiển thị	LCD
Công nghệ Inverter	Có
Ngôn ngữ hiển thị	Tiếng Anh
Ngôn ngữ bảng điều khiển	Tiếng Anh/ Tiếng Việt
Cài đặt bộ nhớ	30 ô nhớ
Kích thước bên ngoài (R x S x C)	420x480x337
Kích thước khoang lò (R x S x C)	330x330x175
Trọng lượng tổng	20 Kg
Chiều dài dây điện	1.7 m
Dòng điện yêu cầu đầu vào (A)	13
Sách hướng dẫn	Tiếng Anh / Việt

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.





LÒ NƯỚNG ĐIỆN

ĐỂ DÀNG MÓN NGON, NHẸ NHÀNG NỘI TRỢ

Vượt xa khỏi mong đợi của bạn về một chiếc lò nướng tiện lợi, dễ sử dụng, sản phẩm Lò nướng điện Sharp mang đến trải nghiệm nội trợ đầy thú vị từ 12 chức năng nướng khác nhau, nướng kép, nướng đối lưu, nướng xiên quay, chế độ hẹn giờ lên đến 120 phút, công suất nướng cực cao cùng bộ phụ kiện độc đáo, đa dạng bất ngờ. Hãy để các món nướng nhanh chóng, thơm ngon gắn kết những câu chuyện vui bất tận cho gia đình bạn.

CÔNG NGHỆ ĐẶC BIỆT




NƯỚNG KÉP



Sự kết hợp giữa dàn nướng trên và dàn nướng dưới giúp bạn thực hiện được nhiều loại món ăn khác nhau với độ chín đều hoàn hảo.



NƯỚNG ĐỐI LƯU




Hệ thống quạt đối lưu bên trong lò giúp lưu thông khí nóng làm cho thực phẩm chín đều, vàng đều và giòn đều*

* Không áp dụng cho lò nướng điện EO-A18V-BK



NƯỚNG XIÊN QUAY



Với cơ chế quay đều, các món nướng như gà quay, vịt quay sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết*

* Không áp dụng cho lò nướng điện EO-A18V-BK



12 CHỨC NĂNG NƯỚNG



Góp phần làm cho thực đơn của gia đình trở nên phong phú hơn*

* Chỉ có ở lò nướng điện EO-A324RCV-ST, EO-A384RCV-ST, EO-B604RCV-BK và EO-B704RCV-BK



CỬA KÍNH 2 LỚP




Chịu nhiệt tốt và an toàn cho người sử dụng. Hỗ trợ duy trì nhiệt trong lò nướng ổn định trong suốt quá trình nướng.

* Không áp dụng ở lò nướng điện EO-B25RCV-BK, EO-B30RCV-BK, EO-B42RCV-BK

* Hình ảnh mang tính chất minh họa.



PHỤ KIỆN ĐẶC BIỆT



Bộ xiên quay*

Vỉ nướng đa năng**

Bộ xiên quay hoặc Vỉ nướng đa năng kết hợp với chức năng xiên quay sẽ tự động đảo mặt các loại thực phẩm như: tôm, mực, cá, thịt chả viên và nhiều loại thực phẩm khác.

* Không áp dụng cho lò nướng điện

** Chỉ áp dụng cho 1 số dòng như: EO-B604RCV-BK, EO-B704RCV-BK, EO-B42RCV-BK, EO-B46RCV-BK, EO-B30RCV-BK, EO-B25RCV-BK



LÒ NƯỚNG ĐIỆN

EO-A25RCSV-ST 25L



- Công suất 1500W
- Nướng kép trên dưới
- Xiên quay và đổi lưu
- 5 chức năng nướng
- 6 phụ kiện đi kèm
- Thời gian hẹn giờ tối đa 60'

EO-A323RCSV-ST 32L



- Công suất 1500W
- Nướng kép trên dưới
- Xiên quay và đổi lưu
- Cửa kính 2 lớp
- 5 chức năng nướng
- 7 phụ kiện đi kèm
- Trang bị đèn lò
- Thời gian hẹn giờ tối đa 120'

EO-A324RCSV-ST 32L



- Công suất 1500W
- Nướng kép trên dưới
- Xiên quay và đổi lưu
- Cửa kính 2 lớp
- 12 chức năng nướng
- 7 phụ kiện đi kèm
- Trang bị đèn lò
- Thời gian hẹn giờ tối đa 120'

EO-A383RCSV-ST 38L



- Công suất 1800W
- Nướng kép trên dưới
- Xiên quay và đổi lưu
- Cửa kính 2 lớp
- 5 chức năng nướng
- 7 phụ kiện đi kèm
- Trang bị đèn lò
- Thời gian hẹn giờ tối đa 120'

EO-A384RCSV-ST 38L



- Công suất 1800W
- Nướng kép trên dưới
- Xiên quay và đổi lưu
- Cửa kính 2 lớp
- 5 chức năng nướng
- 7 phụ kiện đi kèm
- Trang bị đèn lò
- Thời gian hẹn giờ tối đa 120'

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	EO-A25RCSV-ST	EO-A323RCSV-ST	EO-A324RCSV-ST	EO-A383RCSV-ST	EO-A384RCSV-ST
Dung tích (L)	25	32	32	38	38
CÔNG SUẤT					
Công suất nhiệt (Trên và dưới) (W)	1500W	1500W	1500W	1800W	1800W
MÀU SẮC & CẤU TẠO					
Điện áp/ Tần số	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Màu sản phẩm	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ + Bảng điều khiển đen	Thép không gỉ
Cửa kính	2 lớp	2 lớp	2 lớp	2 lớp	2 lớp
CHỨC NĂNG					
Nướng trên	Có	Có	Có	Có	Có
Nướng dưới	Có	Có	Có	Có	Có
Nướng trên và Nướng dưới	Có	Có	Có	Có	Có
Nướng đổi lưu	Nướng trên & Nướng dưới	Có	Có	Có	Có
	Nướng trên	-	-	-	Có
Nướng xiên quay	Nướng dưới	-	Có	-	Có
	Nướng trên & Nướng dưới	-	-	Có	-
	Nướng trên	-	-	Có	Có
Nướng xiên quay + nướng đổi lưu	Nướng dưới	-	Có	-	Có
	Nướng trên & Nướng dưới	Có	Có	Có	Có
	Nướng trên	-	-	Có	Có
Nướng dưới	-	-	Có	-	-
Thời gian hẹn giờ tối đa (phút)	60	120	120	120	120
THÔNG SỐ KỸ THUẬT					
Kích thước khoang lò (R) x (S) x (C) mm	333*300*237	360*320*275	360*320*275	390*340*290	390*340*290
Kích thước bên ngoài (R) x (S) x (C) mm	462*392*274	495*395*325	495*395*325	535*405*355	535*405*355
Khối lượng máykg	5.93	8.5	8.5	9.6	9.6
PHỤ KIỆN					
Khay tròn chống dính nướng bánh Pizza	-	10inch	10inch	12 inch	12 inch
Khay nướng	Hộp kim nhôm	Trắng men	Trắng men	Trắng men	Trắng men
Ví nướng	Có	Có	Có	Có	Có
Tay cầm	Có	Có	Có	Có	Có
Khay hứng vụn bánh	Có	Có	Có	Có	Có
Tay cầm cho xiên quay	Có	Có	Có	Có	Có
Bộ que xiên	Có	Có	Có	Có	Có
THÔNG TIN PHỤ					
Kiểu điều khiển	Cơ (nút vặn)	Cơ (nút vặn)	Cơ (nút vặn)	Cơ (nút vặn)	Cơ (nút vặn)
Đèn lò	-	Có	Có	Có	Có

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

EO-B25RCV-BK 25L



- Công suất 1500W
- Nướng kép trên dưới
- Xiên quay và đổi lưu
- 5 chức năng nướng
- 5 phụ kiện đi kèm
- Trang bị đèn lò
- Thời gian hẹn giờ tối đa 60'

EO-B30RCV-BK 30L



- Công suất 1500W
- Nướng kép trên dưới
- Xiên quay và đổi lưu
- 5 chức năng nướng
- 5 phụ kiện đi kèm
- Trang bị đèn lò
- Thời gian hẹn giờ tối đa 90'

EO-B42RCSV-BK 42L



- Công suất 2000W
- Nướng kép trên dưới
- Xiên quay và đổi lưu
- 5 chức năng nướng
- 6 phụ kiện đi kèm
- Trang bị đèn lò
- Thời gian hẹn giờ tối đa 120'

EO-B46RCSV-BK 46L



- Công suất 2000W
- Nướng kép trên dưới
- Xiên quay và đổi lưu
- Cửa kính 2 lớp
- 5 chức năng nướng
- 6 phụ kiện đi kèm
- Trang bị đèn lò
- Thời gian hẹn giờ tối đa 120'

EO-B604RCSV-BK 60L



- Công suất 2400W
- Nướng kép trên dưới
- Xiên quay và đổi lưu
- 12 chức năng nướng
- 7 phụ kiện đi kèm
- Thời gian hẹn giờ tối đa 120'

EO-B704RCSV-BK 70L




- Công suất 2400W
- Nướng kép trên dưới
- Xiên quay và đổi lưu
- 12 chức năng nướng
- 7 phụ kiện đi kèm
- Thời gian hẹn giờ tối đa 120'

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÍCH HỢP TÍNH NĂNG CHIÊN ÍT DẦU

Tên sản phẩm	EO-B25RCV-BK	EO-B30RCV-BK	EO-B42RCSV-BK	EO-B46RCSV-BK	EO-B604RCSV-BK	EO-B704RCSV-BK
Dung tích (L)	25	30	42	46	60	70
Công suất						
Công suất nhiệt (trên và dưới) (W)	1500W	1500W	2000W	2000W	2400W	2400W
MÀU SẮC VÀ CẤU TẠO						
Điện áp/ Tần số	220-240V/50HZ	220-240V/51HZ	220-240V/52HZ	220-240V/53HZ	220-240V/54HZ	220-240V/55HZ
Màu sản phẩm	Sơn đen	Sơn đen	Sơn đen	Sơn đen	Sơn đen	Sơn đen
Cửa kính	1 lớp	1 lớp	1 lớp	2 lớp	2 lớp	2 lớp
Chức năng						
Nướng trên	-	-	-	-	Có	Có
Nướng dưới	-	-	-	-	Có	Có
Nướng trên và nướng dưới	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Đổi lưu	Nướng trên và nướng dưới	Có	Có	Có	Có	Có
	Nướng trên	Có	Có	Có	Có	Có
Xiên quay	Nướng dưới	-	-	-	Có	Có
	Nướng trên và nướng dưới	-	-	-	Có	Có
	Nướng trên	Có	Có	Có	Có	Có
Xiên quay + Đổi lưu	Nướng trên và nướng dưới	Có	Có	Có	Có	Có
	Nướng trên	-	-	-	Có	Có
Nướng dưới	-	-	-	-	Có	Có
Thời gian hẹn giờ tối đa (phút)	60	90	120	120	120	120
THÔNG SỐ KỸ THUẬT						
Kích thước bên trong (R) x (S) x (C) mm	329x333x243	360x350x240	400x385x270	415x335x315	450 x 410 x 330	480 x 366 x 410
Kích thước bên ngoài (R) x (S) x (C) mm	464x410x285	510x426x308	550*478*327	550x432x358	618.5 x 503 x 385	640 x 417.9 x 394
Khối lượng máy kg	6.9KG	8.2KG	10.2KG	9.8KG	11.2kg	11.8kg
PHỤ KIỆN						
Khay chống dính cho Pizza	-	-	-	-	-	-
Khay nướng	Khay nhôm	Khay nhôm	Khay nhôm	Khay nhôm	Khay nhôm x 2	Khay nhôm x 2
Ví nướng	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tay cầm	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Khay hứng bánh vụn	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tay cầm cho xiên quay	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Bộ que xiên	-	-	Có	Có	Có	Có
THÔNG TIN PHỤ						
Cách điều khiển	Cơ (3 núm xoay)	Cơ (3 núm xoay)	Cơ (3 núm xoay)	Cơ (3 núm xoay)	Cơ (4 núm xoay)	Cơ (4 núm xoay)
Đèn lò	Có	Có	Có	Có	Có	Có



NỒI ĐÔI ĐA NĂNG

4 MÓN CÙNG LÚC - CHẴNG NGẠI BẾP NÚC

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



KN-TC50VN-SL



KN-TC50VN-WH

	2 Nồi con Nấu nhiều món 1 lần		Nút nhấn Cảm ứng
	12 Thực đơn Nấu tự động		Giữ ấm 12 giờ Giữ thức ăn luôn nóng
	Đèn LED Màn hình hiển thị		Nồi con chống dính Dễ dàng vệ sinh
	2 Xung hấp Nấu và hấp đồng thời		Nắp trong tháo rời Inox 304



Các phím chức năng trên mặt điều khiển



TÊN SẢN PHẨM		KN-TC50VN-SL	KN-TC50VN-WH
Xuất xứ		Trung Quốc	
Dung tích		1.8L (0.9Lx2)	
Công suất		900W (450Wx2)	
Chức năng nấu		Gạo, Ngũ cốc, Cơm cháy, Cháo thịt, Soup, Cháo trắng, Hấp, Hầm, Nướng Bánh, Chiên, Sữa chua, Thực đơn thủ công	
Hẹn giờ nấu		24 giờ	
Giữ ấm		12 giờ	
Mâm nhiệt		1D	
Tính năng lưu nhớ (khi nguồn điện bị ngắt)		Có	
Nắp trong		Chất liệu inox 304, có thể tháo rời và rửa	
Nồi con	Độ dày	2.0mm, 4 lớp	
	Tay cầm	Không	
	Chất liệu	Hợp kim Nhôm	
	Chống dính	Có	
Xung hấp		2	
Màn hình hiển thị		LED	
Nút điều khiển		Cảm ứng	
Trọng lượng	Sản phẩm	5.14	
	Sản phẩm+thùng	6.21	
Kích thước (RxSxC)mm	Sản phẩm	404x300x205	
	Thùng	453x347x258	
Màu sắc		Bạc ánh kim	Trắng
Dây điện		Tháo rời	
Phụ kiện đi kèm		Xung hấp, cốc đong, muỗng canh + com	




NỒI CƠM ĐIỆN

NỒI ĐẸP, CƠM NGON - GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Cơm là một món ăn không thể thiếu của mọi gia đình Việt, vì vậy việc lựa chọn cho gia đình một chiếc nồi cơm điện tiện lợi, nấu cơm ngon và phù hợp là điều rất quan trọng. Nồi cơm điện Sharp đa dạng về mẫu mã và dung tích, có thể hấp thụ nhiệt tốt để cơm chín đều và nhanh trong thời gian ngắn sẽ mang lại cho gia đình bữa cơm ngon hơn với công nghệ đến từ Nhật Bản.

I NỒI CƠM ĐIỆN TỬ



CÔNG NGHỆ IH

Làm nóng nồi cơm trực tiếp chứ không qua mâm nhiệt. Giúp cơm ngon và bảo toàn dưỡng chất trong gạo (chỉ có ở dòng nồi cơm điện cao tần).



CÀI ĐẶT GIỜ NẤU TỰ ĐỘNG

Đồng hồ kỹ thuật số cho phép chọn giờ nấu cơm trước từ 1 đến 24 giờ. Rất thuận tiện và luôn có sẵn cơm khi cần dùng.



Chất chống dính giúp cơm không bám vào thành nồi gây cháy mà lại dễ chùi rửa.

Tay nắm bằng nhựa đặc biệt giúp lấy nồi ra dễ dàng ngay cả khi nồi còn rất nóng.



Nắp trong của nồi có đĩa nhiệt giúp giữ cơm ấm và mềm. Đồng thời không làm hơi nước rơi trở lại lên cơm. Nắp nồi còn có thể tháo ra để rửa được. (Không tháo được đối với KS-ZT18V)



CÔNG NGHỆ NHIỆT 3D

Nhiệt tỏa ra không chỉ từ mâm nhiệt đáy nồi, mà cả bên hông và phía trên nắp, giúp cơm được cung cấp nhiệt đầy đủ, thơm ngon



LÒNG NỒI 7 LỚP

Chỉ có ở Imodel KS-IH191V - BKGL/RD.



Đĩa đun nóng lượn theo nồi trong giúp nhiệt tản đều lên cơm.



Nấu cháo làm bánh, nấu súp, canh, nước lèo... dễ dàng.



Có muỗng xới cơm đính kèm



Có xùng hấp nhựa đính kèm



Poly-Flon chống dính



Cài đặt giờ nấu tự động

I NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI



ĐIỂM MỚI: SỰ CẢI TIẾN CÔNG SUẤT 700W

Tùy thuộc vào dung tích nồi cơm điện mà mỗi sản phẩm có công suất khác nhau. Riêng đối với nồi cơm điện có dung tích 1.8 lít, Sharp đã cải tiến công suất ưu việt từ 600W thành 700W nhằm tiết kiệm thời gian cũng như giúp cơm chín đều hơn ngay cả những vùng có điện áp thấp



1. ĐUN NÓNG TỪ NẮP giúp bốc hơi các giọt sương đọng trên nắp nồi, không cho rơi lại lên cơm, do vậy cơm sẽ không bị nhão.



2. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NHIỆT TRS (Thermal Reed Switch) giúp kiểm soát nhiệt độ luôn ở mức 70-76°C, làm cho cơm luôn dẻo và đủ ấm trong suốt thời gian giữ ấm.



3. ĐUN NÓNG QUANH THÂN NỒI giúp phân tán nhiệt đồng đều làm cơm chín đều hơn.



4. ĐĨA ĐUN NÓNG Ở ĐÁY NỒI có kích thước lớn giúp nấu cơm chín nhanh hơn.

NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN

CÔNG NGHỆ
3D



KS-IH191V-BK



KS-IH191V-GL



KS-IH191V-RD

- Màn hình đèn LED
- Nút điều khiển cảm ứng
- Nhiều chế độ nấu: gạo thường, cháo, soup, bánh, cơm cháy, gạo trộn, hấp
- Chức năng hẹn giờ nấu lên tới 24h
- Lòng nồi 7 lớp - dày 3mm
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, muỗng canh đính kèm.

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ



KS-TH18-RD



KS-TH18-GL



KS-COM10V



KS-COM11V



KS-COM18V-G/W



KS-COM19V-G/W



KS-COM181CV-GL



KS-COM180EV-GY



KS-COM185EV-SL



KS-COM186EV-GL

- Thiết kế mới
- Màn hình lớn để điều khiển
- Nhiều chế độ nấu: cơm, cháo, xôi, hấp, hầm, luộc, làm bánh
- Chức năng hẹn giờ nấu
- Lòng nồi có tay cầm chống nóng
- Lòng nồi phủ lớp chống dính cao cấp
- Nắp trong cải tiến, nước không rơi trở lại
- Tăng cường thêm xung hấp (Trừ model KS-ZT18V)
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xung hấp đính kèm.

CÔNG NGHỆ
3D

Chỉ có ở các model:

- KS-TH18-RD/GL
- KS-COM10V
- KS-COM11V
- KS-COM18V-G/W
- KS-COM19V-G/W

NẮP
THẢO RỜI

Chỉ có ở các model:

- KS-COM181CV-GL

NỒI CƠM ĐIỆN CHỐNG ĐÍNH



KS-N191ETV "CU"



KS-N182ETV "SW"



KS-N192ETV "SP"



KS-11ETV "RB"



KS-N191ETV "SB"

- Đĩa đun nóng quanh thân nồi
- Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi
- Lòng nồi phủ men chống dính
- Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8L
- Giữ ấm 5 giờ
- Có muỗng xới cơm dính kèm.

DÒNG CHỐNG ĐÍNH - TĂNG CƯỜNG XỨNG HẤP



KS-A08V-WH



KS-A08V-RD



KS-A08V-GR



KS-18TJV



KS-18TJV "LL"



KS-18TJV "GR"



KS-18TJV "BM"



KS-18TJV "PB"

- Đĩa đun nóng quanh thân nồi
- Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi
- Lòng nồi phủ men chống dính
- Tăng cường xứng hấp nhựa
- Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8L
- Giữ ấm 5 giờ đến 12 giờ
- Có muỗng xới cơm dính kèm.



Chỉ có ở các model:

- KS-A08V-WH
- KS-A08V-RD
- KS-A08V-GR



KS-181TJV



KS-19TJV "ST"



KS-181TJV "AB"



KS-19TJV "BC"

DÒNG CHỐNG ĐÍNH - TĂNG CƯỜNG XỮNG HẤP



KS-R231STV "SS"



KS-NR195TV "RL"



KS-NR191STV "CU"



KS-NR181STV "SS"



KS-NR191STV "SS"



KS-223TJV "CR"



KS-223TJV "CH"



KS-183TJV "CR"



KS-183TJV "CH"

- Đĩa đun nóng quanh thân nồi
- Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi
- Lòng nồi phủ men chống dính
- Tăng cường xững hấp nhựa
- Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8 Lit
- Giữ ấm từ 5 đến 12 giờ
- Có muỗng xới cơm dính kèm.

CÔNG NGHỆ
3D

Chỉ có ở các model:

- KS-R231STV "SS"
- KS-NR181STV "SS"
- KS-NR195TV "RL"
- KS-NR191STV "SS"
- KS-NR191STV "CU"
- KS-223TJV "CR"
- KS-223TJV "CH"
- KS-183TJV "CR"
- KS-183TJV "CH"

NỒI CƠM ĐIỆN CƠ BẢN



KS-231EV "LB"



KS-11EV "RG"

- Đĩa đun nóng quanh thân nồi
- Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi
- Lòng nồi bằng nhôm cao cấp
- Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8L
- Giữ ấm 5 giờ
- Có muỗng xới cơm dính kèm.

NỒI CƠM ĐIỆN NẤP RỜI



KSH-D06V



-BL -TQ -GY



-GR -RD



KSH-D11V



-BL -TQ -GY



-GR -RD



KSH-D15V




-BL -TQ -GY



-GR -RD



KSH-D18V



-BL -TQ -GY -GR -RD



-BR -BG -BV -BC



KSH-D40V



-BL -TQ -GY



-GR -RD



KSH-D28V



-BL -TQ -GY



-GR -RD



KSH-D22V



-BL -TQ -GY -GR -RD



-BR -BG -BV -BC



KSH-D19V



-BR -BG -BV



-BC -P



KSH-218SNV-SF



KSH-228SNV-SF

NỒI CƠM ĐIỆN CÔNG NGHIỆP



KSH-D1010V



KSH-D55V



KSH-D77V

- Công suất lớn cho nhà hàng, khách sạn
- Độ bền cực cao
- Nồi trong làm bằng nhôm cao cấp, chắc chắn và bền vững



- Lòng nồi chống dính (chỉ có ở model KSH-218SVN-SF & KSH-228SVN-SF)



- Tầng cường xứng hấp (chỉ có ở model KSH-218SVN-SF & KSH-228SVN-SF)

- Tay cầm, chân đế làm bằng vật liệu Phenolic (loại nhựa cách nhiệt cao cấp) vừa không bị nóng mà còn cách điện rất tốt

- Giữ ấm 5 giờ



- Có muỗng xới cơm đính kèm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

								CHỨC NĂNG					
DÒNG SẢN PHẨM	Model	Màu sắc	Dung tích (l)	Công suất (W)	Khối lượng (kg)	Kích thước (RxCxS) (mm)	Công nghệ nhiệt	Cơm thường	Cơm nếp	Cơm trộn	Cơm cháy	Chảo	
NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN	KS-IH191V	3 màu (BK, GL, RD)	1.8	1300	5.3	310 x 387 x 253.5	3D	●	●	●	●	●	
NỒI CƠM ĐIỆN TỬ	NỒI CƠM ĐIỆN TỬ CAO CẤP	KS-TH18	3 màu (RD, GL, WH)	1.8	790	298 x 359 x 257	3D	●	●	●	●	●	
	NỒI CƠM ĐIỆN TỬ	KS-COM10V	1 màu (W)	1	625	267 x 371 x 212	3D	●	●	●	-	●	
		KS-COM11V	1 màu (GY)	1	625	267 x 371 x 212	3D	●	●	●	-	●	
		KS-COM18V	2 màu (G,W)	1.8	830	295 x 409 x 242	3D	●	●	●	-	●	
		KS-COM19V	2 màu (G,W)	1.8	830	295 x 409 x 242	3D	●	●	●	-	●	
		KS-COM180EV	1 màu (GY)	1.8	830	292 x 407 x 263	2D	●	-	-	●	●	
		KS-COM185EV	1 màu (SL)	1.8	830	292 x 407 x 263	2D	●	-	-	●	●	
		KS-COM186EV	1 màu (GL)	1.8	830	292 x 407 x 263	2D	●	-	-	●	●	
KS-COM181CV	1 màu (GL)	1.8	830	4	286 x 381.1 x 253.4	2D	●	-	-	●	●		
NỒI CƠM NÁP GÀI	ĐỒNG CHỐNG ĐÍNH, TĂNG CƯỜNG XỬNG HẤP	KS-NR181STV	1 màu (SS)	1.8	700	308 x 285 x 306	3D	●	-	-	-	-	
		KS-18TJV	1 màu	1.8	700	2.9	303 x 303 x 298	2D	●	-	-	-	-
		KS-181TJV	1 màu	1.8	700	3.1	303 x 303 x 298	2D	●	-	-	-	-
		KS-18TJV	1 màu (LL)	1.8	700	2.9	303 x 303 x 298	2D	●	-	-	-	-
		KS-18TJV	1 màu (GR)	1.8	700	2.9	303 x 303 x 298	2D	●	-	-	-	-
		KS-181TJV	1 màu (AB)	1.8	700	3.1	303 x 303 x 298	2D	●	-	-	-	-
		KS-181TJV	1 màu (PB)	1.8	700	3.1	303 x 303 x 298	2D	●	-	-	-	-
		KS-181TJV	1 màu (BM)	1.8	700	3.1	303 x 303 x 298	2D	●	-	-	-	-
		KS-19TJV	1 màu (ST)	1.8	700	3.1	303 x 303 x 298	2D	●	-	-	-	-
		KS-19TJV	1 màu (BC)	1.8	700	3.1	303 x 303 x 298	2D	●	-	-	-	-
		KS-A08V	3 màu (WH,GR,RD)	0.72	380	2.54	252 x 252 x 262	1D	●	-	-	-	-
		KS-NR191STV	2 màu (SS, CU)	1.8	700	3.2	299 x 287 x 300	3D	●	-	-	-	-
		KS-R231STV	1 màu (SS)	2.2	800	3.5	299 x 287 x 324	3D	●	-	-	-	-
	ĐỒNG CHỐNG ĐÍNH	KS-183TJV	2 màu (CH, CR)	1.8	700	2.6	303x303x306	3D	●	-	-	-	-
		KS-223TJV	2 màu (CH, CR)	2.2	900	2.8	303x303x326	3D	●	-	-	-	-
		KS-11ETV	2 màu (RB, RG)	1	485	2.4	269 x 255 x 280	2D	●	-	-	-	-
		KS-N182ETV	1 màu (SW)	1.8	700	3.1	308 x 285 x 306	2D	●	-	-	-	-
		KS-N191ETV	1 màu (SB, CU)	1.8	700	3	299 x 287 x 300	2D	●	-	-	-	-
		KS-N192ETV	1 màu (SP)	1.8	700	3	299 x 287 x 300	2D	●	-	-	-	-
	ĐỒNG CƠ BẢN	KS-11EV	1 màu (RG)	1	485	2.4	269 x 255 x 280	2D	●	-	-	-	-
KS-231EV		1 màu (LB)	2.2	800	3.4	299 x 287 x 324	2D	●	-	-	-	-	
NỒI CƠM NÁP RỜI	ĐỒNG CHỐNG ĐÍNH	KSH-218SNV-SF	1 màu (SF)	1.8	700	2.18	272 x 310 x 246	1D	●	-	-	-	-
		KSH-228SNV-SF	1 màu (SF)	2.2	850	2.65	284 x 321 x 258	1D	●	-	-	-	-
	ĐỒNG CƠ BẢN	KSH-D06V	5 màu (BL, TQ, GY, GR, RD)	0.6	300	1.1	239 x 200 x 201	1D	●	-	-	-	-
		KSH-D11V	5 màu (BL, TQ, GY, GR, RD)	1.1	485	1.5	263 x 247 x 222	1D	●	-	-	-	-
		KSH-D15V	5 màu (BL, TQ, GY, GR, RD)	1.5	530	1.9	308 x 257 x 249	1D	●	-	-	-	-
		KSH-D18V	9 màu (BL, TQ, GY, GR, RD, BC, BG, BR, BV)	1.8	700	2	323 x 270 x 248	1D	●	-	-	-	-
		KSH-D19V	5 màu (BC, BG, BR, BV, P)	1.8	700	2	323 x 270 x 248	1D	●	-	-	-	-
		KSH-D22V	9 màu (BL, TQ, GY, GR, RD, BC, BG, BR, BV)	2.2	800	2.9	353 x 291 x 274	1D	●	-	-	-	-
		KSH-D28V	5 màu (BL, TQ, GY, GR, RD)	2.8	1000	3.4	369 x 307 x 295	1D	●	-	-	-	-
	ĐỒNG THƯƠNG MẠI	KSH-D40V	5 màu (BL, TQ, GY, GR, RD)	3.8	1350	4.5	393 x 319 x 336	1D	●	-	-	-	-
		KSH-D55V	1 màu (W)	5	1550	6.5	467 x 322 x 411	1D	●	-	-	-	-
		KSH-D77V	1 màu (W)	7	2000	9.2	511 x 356 x 451	1D	●	-	-	-	-
		KSH-D1010V	1 màu (W)	10	2750	12.5	587 x 364 x 529	1D	●	-	-	-	-

*Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.



KP-Y33V(PN/SF)

BÌNH THỦY ĐIỆN

TINH TẾ, BỀN BỈ - GIẢI PHÁP TỐI ƯU

Từ chiếc bình thủy truyền thống chỉ có khả năng giữ ấm, công nghệ hiện đại đã phát triển thành chiếc bình thủy điện cực kỳ tiện dụng, phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau. Đặc biệt, bình thủy điện Sharp với nhiều cải tiến về tính năng giúp tiết kiệm thời gian cho bà nội trợ hiện đại.

CÔNG NGHỆ ĐẶC BIỆT

DÂY ĐIỆN CỐ ĐỊNH BẰNG NAM CHÂM

Giúp cho việc di chuyển, lau chùi bình trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.



KHÓA TRẺ EM

An toàn cho những gia đình có con nhỏ.




LÒNG BÌNH PHỦ MEN CHỐNG DÍNH

Dễ chùi rửa và an toàn cho sức khỏe người dùng.



THANG DO MỨC NƯỚC

Giúp người sử dụng dễ dàng quan sát mực nước bên trong.



BÌNH THỦY ĐIỆN



KP-20BTV "MG"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Bơm tay
- Đun sôi 100°C



KP-B28SV "SC"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Bơm tay
- Đun sôi 90°C



KP-31BTV "CU"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Bơm tay
- Đun sôi 100°C



KP-30STV "RB"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Bơm tay
- Đun sôi 90°C



KP-Y33BTV "SS"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Bơm tay
- Đun sôi 100°C



KP-36SV "RB"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Bơm tay
- Đun sôi 90°C



KP-Y32PV "SS"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Đun sôi 100°C

Bơm
điện tử



KP-Y32PV "RD"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Đun sôi 100°C

Bơm
điện tử



KP-Y40PV "RD"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Đun sôi 100°C

Bơm
điện tử

I THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm		BÌNH THỦY ĐIỆN BƠM TAY					BÌNH THỦY ĐIỆN BƠM ĐIỆN TỬ		
Model	KP-20BTV"MG"	KP-B28SV"SC/OC"	KP-31BTV"CU/RD"	KP-30STV"RB"	KP-Y33BTV"SS"	KP-36SV"RB"	KP-Y32PV"SS/RD/CU"	KP-Y40PV"RD/CU"	
Dung tích (lít)	1.7L	2.8L	2.8L	2.9L	3.3L	3.6L	3.0L	4.0L	
Công suất (w)	610W	670W	670W	670W	700W	670W	700W	700W	
Trọng lượng (kg)	1.6kg	1.8kg	1.8kg	1.6kg	2.1kg	1.9kg	2.6kg	2.1kg	
Kích thước (rộng x sâu x cao) (mm)	201 x 247 x 275	205 x 260 x 369	201 x 247 x 357	201 x 247 x 357	218 x 290 x 355	201 x 247 x 410	218 x 290 x 355	218 x 290 x 415	
Chức năng thuận tiện	Đun nước sôi	100°C	90°C	100°C	90°C	100°C	90°C	100°C	100°C
	Giữ ấm	90°C	80°C	90°C	80°C	90°C	80°C	90°C	90°C
	Tự động đun sôi lại	•	•	•	•	•	•	•	•
	Khoá vòi rót	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hiển thị mực nước	•	•	•	•	•	•	•	•
	Chất liệu ruột bình	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ
	Lòng bình phủ lớp chống dính	Poly-Flon	-	Poly-Flon	Poly-Flon	Poly-Flon	-	Poly-Flon	Poly-Flon
	Chân để xoay	360°	360°	360°	360°	180°	360°	180°	180°
	Cách rót nước	Bơm tay	Bơm tay	Bơm tay	Bơm tay	Bơm tay	Bơm tay	Bơm điện	Bơm điện
	Phụ kiện đi kèm	Sách hướng dẫn	Sách hướng dẫn	Sách hướng dẫn	Sách hướng dẫn	Sách hướng dẫn	Sách hướng dẫn	Sách hướng dẫn	Sách hướng dẫn
Dây điện	Cố định bằng nam châm	Cố định bằng nam châm	Cố định bằng nam châm	Cố định bằng nam châm	Cố định bằng nam châm	Cố định bằng nam châm	Cố định bằng nam châm	Cố định bằng nam châm	

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.



BÌNH ĐUN SIÊU TỐC

AN TOÀN, TIỆN DỤNG MỖI NGÀY

Thiết kế sang trọng, chế độ tự tắt khi nước sôi kèm theo để xoay 360oC sẽ mang đến cho bạn không những là một sản phẩm đun nước nhanh chóng mà còn tiện dụng cho gian bếp của gia đình. Đặc biệt dung tích lớn thích hợp cho gia đình có từ 3 - 4 thành viên, sử dụng để pha trà, pha cafe hay nấu mì cực nhanh mà không cần tốn công sức đun nấu nhiều lần.

BÌNH ĐUN SIÊU TỐC



EKV-15EVS-ST

- Công suất: 1850-2200W
- Dung tích: 1.5L
- Nắp bật lò xo
- Vạch bảo mực nước ở 2 bên
- Chế độ an toàn: tự tắt khi sôi và mực nước thấp
- Đế xoay 360°
- Đèn báo hoạt động



EKV-17VPS-BK



EKV-17VPS-WH

- Công suất: 1850-2200W
- Dung tích: 1.7L
- Nắp bật lò xo
- Vạch bảo mực nước ở 1 bên
- Chế độ an toàn: tự tắt khi sôi và mực nước thấp
- Đế xoay 360°
- Đèn báo hoạt động



EKV-17VSS-ST

- Công suất: 1850-2200W
- Dung tích: 1.7L
- Nắp bật lò xo
- Vạch bảo mực nước ở 1 bên
- Chế độ an toàn: tự tắt khi sôi và mực nước thấp
- Đế xoay 360°
- Đèn báo hoạt động



EKV-17EVS-D-WD

- Công suất: 1850-2200W
- Dung tích: 1.7L
- Nắp bật lò xo
- Vạch bảo mực nước ở 1 bên
- Chế độ an toàn: tự tắt khi sôi và mực nước thấp
- Đế xoay 360°
- Đèn báo hoạt động



EKV-17EVS-RD



EKV-17EVS-BK



EKV-17EVS-WH



EKV-17EVS-PK



- Công suất: 1850-2200W
- Dung tích: 1.7L
- Nắp bật lò xo
- Vạch bảo mực nước ở 1 bên
- Chế độ an toàn: tự tắt khi sôi và mực nước thấp
- Đế xoay 360°
- Đèn báo hoạt động

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model		EKJ-15EVS-ST	EKJ-17VPS-BK/ WH	EKJ-17VSS-ST	EKJ-17EVSD-WD	EKJ-17EVPS-WH/ BK/RD/PK
Dung tích		1.5L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L
Công suất		1850-2200W	1850-2200W	1850-2200W	1850-2200W	1850-2200W
Chất liệu thân bình		1 lớp INOX SUS304	1 lớp Nhựa	1 lớp INOX SUS304	1 lớp INOX SUS304	2 lớp Ngoài Nhựa - Trong INOX SUS304
Chất liệu mâm nhiệt		SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
Đèn báo bật/tắt		Đèn xanh				
Loại nắp mở		Nắp bật				
Thang đo mức nước	Dạng cửa số	Hai bên	1 bên	1 bên	Ngay tay cầm	-
	Dạng đập nổi	-	-	-	-	Cố
Điện áp		220-240V/50- 60Hz	220-240V/ 50-60Hz	220-240V/ 50-60Hz	220-240V/50- 60Hz	220-240V/50- 60Hz
Trọng lượng tịnh (Kg)		0.87	0.86	0.88	0.85	0.98
Kích thước bên ngoài (R x S x C) (mm)		150x234x215	217x155x245	226x154x242	155x225x222	150x222x256
Chân đế nhiệt (nguồn)	Chất liệu	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa
	Đế xoay	360 độ				
Chiều dài dây nguồn (cm)		70-75	75	75	70-75	70-75
Hướng dẫn sử dụng		Anh + Việt				
An toàn		Tự động tắt khi kết thúc và nước ở mức thấp	Tự động tắt khi kết thúc và nước ở mức thấp	Tự động tắt khi kết thúc và nước ở mức thấp	Tự động tắt khi kết thúc và nước ở mức thấp	Tự động tắt khi kết thúc và nước ở mức thấp
Chất liệu lưới lọc		Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa	SUS304

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

** Tất cả sản phẩm bình đun của Sharp có chất liệu nhựa an toàn thực phẩm và không chứa chất BPA.

MÁY VẮT CAM



MÁY VẮT CAM

NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI - KHỎE MẠNH MỖI NGÀY

Đáp ứng nhu cầu vắt khác nhau cho những loại trái cây có múi nhỏ như chanh hoặc múi lớn như cam.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



1

BỘ LỌC BẰNG THÉP KHÔNG GỈ

An toàn và dễ dàng vệ sinh sau mỗi lần vắt.



2

LƯỚI LỌC 2 LỚP ĐIỀU CHỈNH (TÙY MODEL)

Lựa chọn dễ dàng việc giữ lại tép trái cây hoặc loại bỏ theo ý muốn, với mức điều chỉnh linh động của lưới lọc.



3

ĐẢO ĐẦU VẮT TỰ ĐỘNG

Đầu vắt kết hợp với động cơ sẽ tự động đảo chiều sau mỗi lần nhấn



4

2 ĐẦU VẮT LỚN VÀ NHỎ

Đáp ứng nhu cầu vắt khác nhau cho những loại trái cây có múi nhỏ như chanh, hoặc múi lớn như cam.



5

THIẾT KẾ ĐẦU RÓT TRỰC TIẾP

Có ngay ly nước trái cây nhanh chóng và tiện lợi.

DÒNG SẢN PHẨM

130W



EJ-J130-ST

Đầu rót trực tiếp
Lưới lọc thép không gỉ
Công suất lớn

25W 0.6L



EJ-J256-WH

2 đầu vắt lớn và nhỏ
Lưới lọc thép không gỉ
Tự động đảo chiều vắt

40W 0.85L



EJ-J408-WH

Lưới lọc thép không gỉ
Tự động đảo chiều vắt

85W



EJ-J850-BK

Đầu rót trực tiếp
2 đầu vắt lớn và nhỏ

40W 1.5L



EJ-J415-WH

Cả chứa dung tích lớn
Lưới lọc 2 lớp điều chỉnh
2 đầu vắt lớn và nhỏ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	EJ-J256-WH	EJ-J415-WH	EJ-J408-WH	EJ-J850-BK	EJ-J130-ST	
Công suất	25W	40W	40W	85W	130W	
Dung tích	0.6L	1.5L	0.85L	Đầu rót trực tiếp	Đầu rót trực tiếp	
Nguồn điện	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	
Chất liệu	Thân máy	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Thép không gỉ
	Cá/Khay chứa	Nhựa-AS	Nhựa-AS	Nhựa-ABS, AS	Nhựa-AS	Nhựa-AS
Lưới lọc	Điều chỉnh	Có	Có	-	-	-
	Chất liệu	Nhựa - PP	Nhựa - ABS	Thép không gỉ	Nhựa - ABS	Thép không gỉ
Đầu vắt	Số lượng	2	2	1	2	1
	Chất liệu	Nhựa - PP	Nhựa - PP	Nhựa - ABS	Nhựa - ABS	Nhựa - ABS
Nắp đậy	Có	Có	Có	Có	Có	
Tự động đảo chiều vắt	Có	Có	Có	-	-	
Chống nhỏ giọt	-	-	-	Có	Có	
Đế chống trượt	Có	Có	Có	Có	Có	
Khối lượng tịnh (Kg)	0.85	1.1	0.9	1.45	1.92	
Kích thước (RxDxC)mm	233x164x199	231x178x262	160x160x240	180x156x270	180x168x270	

*Tất cả vật liệu nhựa sử dụng trên máy vắt cam của Sharp đều có chứng nhận an toàn VSTP



SHARP

Be Original.

Catalogue 2020_ver 2.0

Thông tin trên ấn phẩm này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.



Scan để biết thêm chi tiết

Nhập khẩu & phân phối bởi:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SHARP VIỆT NAM

VP Hồ Chí Minh: Tầng 3 TS-B03.07 & TS-B03.09, Lầu 3 Masteri Thảo Điền, 159 Xa Lộ Hà Nội, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM, VN. ĐT: (+84) 28 3910 7499. FAX: (+84) 28 3910 7500
VP Hà Nội: Tầng 5 Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (+84) 24 3556 0766. FAX: (+84) 24 3556 0795

Xem chi tiết tại: <http://vn.sharp>

<http://facebook.com/sharpvietnam>

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SHARP

Giờ làm việc: 8h - 20h Thứ Hai - Thứ Bảy



1-800-1599

Miễn phí cước cuộc gọi